

Herrero, J. et al. (1964) Cartografía de Frutales de Hueso y Pepita. Capítulo IV: Apéndice de variedades: MANZANO

Carapanon

Tamaño: Medio.

Forma: Tronco-cónica o esférica aplastada por los polos; algunos frutos rebajados marcadamente de uno de los lados en su cima. Contorno irregular.

Cavidad del pedúnculo: Amplia o estrecha y de profundidad media, con extensa chapa ruginosa que desborda la cavidad. Bordes irregulares y globosos, rebajados de un lado. **Pedúnculo:** Corto y de grosor medio.

Cavidad del ojo: Amplia o media y poco profunda. Bordes ligeramente ondulados. En el fondo, leve placa circular ruginosa. **Ojo:** Grande o medio, abierto, dejando ver ampliamente la fosa calicina con sus estambres. Sépalos triangulares, cortos, muy anchos en su base, puntas agudas y vueltas hacia fuera.

Piel: Algo ruda y fuerte. **Color:** Amarillo con chapa más o menos intensa de pinceladas rojo intenso ciclamen. Punteado ruginoso, muy vistoso sobre la chapa, en el resto de la superficie se entremezclan rayas, placas y punteado, dando al fruto un aspecto tosco.

Tubo del cáliz: Ancho, triangular o en forma de embudo con tubo estrecho y corto. Estambres situados casi en su base.

Corazón: Bulbiforme, pequeño, centrado. Eje abierto o entreabierto. Celdas alargadas, cartilaginosas, con alguna raya lanosa.

Semillas: Tamaño medio. Color castaño claro.

Carne: Color blanco moreno. Esponjosa y crujiente. **Sabor:** Suavemente astringente pero bueno.

Maduración: Invierno.

